



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Heckspoiler

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

rear spoiler

Genehmigungsnummer: **31820*02**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
JOM Car Parts und Car HIFI GmbH
DE-44805 BOCHUM
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
Heckspoiler



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **31820*02**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark

Typ und die Ausführung
Type and version

Genehmigungszeichen
Approval identification

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Siehe Punkt 1.8 des Prüfberichtes
See item 1.8 of the test report

6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
DE-70567 Stuttgart

7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
01.04.2024

8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
GTÜ StVZO22-21015.02

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Das Genehmigungsobjekt „Heckspoiler“ darf nur zur Verwendung gemäß:
The use of the approval object „rear spoiler“ is restricted to the application listed:

Punkt 3. des Prüfberichtes
Item 3. of the test report

unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.
The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **31820*02**

Approval number:

10. Bemerkungen:

Remarks:

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

Es wurden nationale Bestimmungen über Teile oder Ausrüstungen, die das einwandfreie Funktionieren von Systemen, die für die Sicherheit des Fahrzeugs oder seine Umweltverträglichkeit von wesentlicher Bedeutung sind, angewendet (Artikel 56 Absatz 7 der VO (EU) 2018/858). Die Anforderungen von Artikel 56, Absätze 1, 2 Unterabsätze 1 bis 3, 3 und 4 der VO (EU) 2018/858 sind sinngemäß erfüllt.

National regulations have been applied to parts or equipment that ensure the proper functioning of systems that are essential for the safety of the vehicle or its environmental compatibility (Article 56 paragraph 7 of Regulation (EU) 2018/858). The requirements of Article 56, Paragraphs 1, 2, Subparagraphs 1 to 3, 3 and 4 of Regulation (EU) 2018/858 are accordingly fulfilled.

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:

Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:

**Nicht notwendig
Not required**

12. Die Genehmigung wird **erweitert**

Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):

Reason(s) for the extension (if applicable):

**Aktualisierung der Ausführungen
Update of the versions**

Aktualisierung des Verwendungsbereiches

Update of the range of application



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **31820*02**

Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

15. Datum: **30.04.2024**
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

Nino Pommerencke



Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **31820*02**
Approval No.

Ausgabedatum: **16.08.2021**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **30.04.2024**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
GTÜ StVZO22-21015.00
GTÜ StVZO22-21015.01
GTÜ StVZO22-21015.02

Datum:
Date
27.07.2021
21.09.2023
01.04.2024

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
Entfällt
Not applicable

Datum:
Date

Liste der Änderungen:
List of modifications:
Siehe Punkt 1.9. des Prüfberichtes
See item 1.9. of the test report

Datum:
Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **31820*02**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 31820

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **31820*02**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

**zur Beantragung einer ABE nach § 22 StVZO
für Anbauteile**

Fahrzeugteilart : Anbauteile für Pkw
Typ : Heckspoiler
Antragsteller : JOM Car-Parts & Hifi GmbH

1. Allgemeines

- 1.1. Hersteller : JOM Car-Parts & Car Hifi GmbH
Harpener Hellweg 16
44805 Bochum
- 1.2. Antragsteller : siehe Ziff. 1.1.
- 1.3. Teileart : Anbauteile für Pkw
- 1.4. Teiletyp : Heckspoiler
- 1.5. Handelsbezeichnung : JOM-Heckspoiler
- 1.6. Weitere Ausführungsmerkmale : siehe Anlage A
- 1.7. Genehmigungsnummer : KBA xxxxx
- 1.8. Kennzeichnung : nach Einbau sichtbar:
JOM-Hologramm-Logo
KBA xxxxx
individuelle Kennzeichnung
s. hierzu fahrzeugspezifische Anlagen C*
- Anbringungsort des Typzeichens : s. 2.2.1
- 1.9. Grund des Nachtrags : - Erweiterung des Verwendungsbereichs
- -
- -



2. Technische Angaben

2.1. Beschreibung der Umrüstung

Anbauteile für Pkw aus ABS, die formschlüssig an der oberen, hinteren Kante des Fahrzeugdachs bzw. der Heckklappe verklebt werden.

**zur Beantragung einer ABE nach § 22 StVZO
für Anbauteile**

Fahrzeugteilart : Anbauteile für Pkw
Typ : Heckspoiler
Antragsteller : JOM Car-Parts & Hifi GmbH

2.2. Beschreibung der Bauteile

2.2.1 **Heckspoiler**

Material : ABS

Ausführungen : s. Anlagen A und C

Technische Daten

Länge	[mm]	:	
Breite	[mm]	:	s. fahrzeugspezifische Anlagen C*
Höhe	[mm]	:	
Gewicht	[Kg]	:	

Kennzeichnung : 1) JOM -Logo
2) KBA xxxxx
individuelle Kennzeichnung gem. Auflistung in
den fahrzeugspezifischen Anlagen

Art : 1) Hologramm
2) als gedrucktes Typenschild

Ort : 1) Unterseite, mittig, das Typenschild überlappend
2) Unterseite, mittig

Weitere Angaben : keine

3. **Verwendungsbereich**

s. fahrzeugspezifische Anlagen C*

KUNDENHINWEIS: BITTE STELLEN SIE ANFRAGEN BZGL. ERWEITERUNGEN DES
VERWENDUNGSBEREICHES DIREKT AN DEN HERSTELLER.

DIE GTÜ ZENTRALE KANN DAZU KEINE AUSSAGE ABGEBEN!

**zur Beantragung einer ABE nach § 22 StVZO
für Anbauteile**

Fahrzeugteilarart : Anbauteile für Pkw
Typ : Heckspoiler
Antragsteller : JOM Car-Parts & Hifi GmbH

4. Durchgeführte Prüfungen und Prüfergebnisse

Die Anbauteile wurden entsprechend dem VdTÜV-Merkblatt 744 „Prüfung von äußeren Fahrzeugteilen an Kraftfahrzeugen der Klassen M1 und N1 in der Fassung 07/2012 begutachtet. Die Bauteile genügen den darin enthaltenen Anforderungen.

Bis zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit wurden keine negativen Auswirkungen auf das Fahrverhalten festgestellt, ein Auftrieb erfolgt durch die Bauteile nicht, sie haben auch keinen unzulässigen Einfluss auf den Luftwiderstand. Die äußere Gestaltung erfüllt die Anforderungen der UN-R26, die Kantenradien sind, in Verbindung mit dem vormontierten Kantenschutzband, in den relevanten Bereichen alle > 2,5 mm. Die Fahrzeugabmessungen werden durch die Bauteile nicht verändert, auch erfolgt keine Änderung der Frontalprojektion. Die Sichtbarkeit der serienmäßigen lichttechnischen Einrichtungen wird nicht beeinflusst. Die Gewichtserhöhung durch den Anbau der Teile kann im Rahmen der Ausstattungsstoleranzen vernachlässigt werden

Materialeigenschaften

Die Anbauteile sind im Blasformverfahren aus splittersicherem ABS-Material hergestellt. Dieses erfüllt die Anforderungen der TA29 (DIN 5206/52307) an die Splittersicherheit sowie die der DIN 53428, Teile 2 und 3 hinsichtlich der Entflammbarkeit.

Befestigung am Fahrzeug

Erfolgt die Befestigung am Fahrzeug gemäß Anbauanleitung ist diese sicher und dauerhaft.

5. Abnahme des Anbaus

Die zur Prüfung vorgestellten Fahrzeugteile des Antragstellers entsprechen den vorstehenden Angaben.

Die im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen nach dem Anbau der Fahrzeugteile den heute gültigen Vorschriften der StVZO sowie den hierzu vom Bundesminister für Verkehr erlassenen, heute gültigen Anweisungen und Richtlinien.

Eine Prüfung des Anbaus der Fahrzeugteile und die Überprüfung der vorgeschlagenen Auflagen durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kfz-Verkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation wird bei eindeutiger Zuordnung des Fahrzeugs durch Nennung des Fahrzeugtyps **und** EG-Typgenehmigung gemäß Abschnitt 3 und den mitgeltenden fahrzeugspezifischen Anlagen C* nicht für erforderlich gehalten.

Eine Änderung der Angaben in den Zulassungsbescheinigungen bzw. Fahrzeugpapieren wird nicht für erforderlich gehalten.

**zur Beantragung einer ABE nach § 22 StVZO
für Anbauteile**

Fahrzeugteilart : Anbauteile für Pkw
Typ : Heckspoiler
Antragsteller : JOM Car-Parts & Hifi GmbH

6. Anlagen (jeweils 1 Seite, wenn unten nicht anders angegeben)

	<u>Stand</u>
A Fotoblatt	Juli 2021
B Montageanleitung	Juli 2021

Verwendungsbereiche

C1	<i>z. Z. nicht vergeben</i>		
C2	AUDI		März 2024
C3	<i>z. Z. nicht vergeben</i>		
C4	BMW	2 Seiten	März 2024

7. Schlussbestätigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach Anbau und bei sachgerechter Verwendung des Musterbauteils, unter Beachtung der in der Montageanleitung beschriebenen Randbedingungen zu Einsatzzweck und/oder Anbau, soweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Stuttgart, 01.04.2024

Technischerdienst@gtue.de
Tel.: 0711-97676 510
Fax.: 0711-97676 519


Dipl.-Ing. R. Rittel



zur Beantragung einer ABE nach § 22 StVZO für Anbauteile

Fahrzeugteilart : Anbauteile für Pkw
 Typ : Heckspoiler
 Antragsteller : JOM Car-Parts & Hifi GmbH

BMW

Anlage C4

Verkaufsbezeichnung	Typ	Genehmigungsnummer	Einschränkungen	Bauteil-Kennzeichnung	Abmessungen B x L x H [mm]	Gewicht [Kg]	Ansicht
1er Coupe	1C (E82)	e1*2007/46*0277*..	2007-2013	1163	1220 x 270 x 50	0,50	
3er Limousine	M390 (E90)	e1*2001/116*0345*..	2005-2011	1160	1220 x 242 x 52	0,54	
				1161	1210 x 50 x 40	0,55	
				1160-3	1220 x 80 x 27	0,60	
				1160-4	1190 x 185 x 25	0,20	
3er Coupe	390X (E92)	e1*2001/116*0344*.. e1*2001/116*0345*.. e1*2001/116*0346*.. e1*2007/46*0377*..	2003-2013	1162	1180 x 100 x 40	0,50	
			2006-2013	1162-3	1260 x 80 x 25	0,60	
				1162-4	1180 x 150 x 20	0,30	
3er Limousine	3L (F30)	e1*2007/46*0314*..	2011-2019	1151-2	1230 x 210 x 35	0,45	
				1151-3	1280 x 70 x 25	0,55	
				1151-4	1230 x 180 x 20	0,25	

§22 31820*02

**zur Beantragung einer ABE nach § 22 StVZO
für Anbauteile**

Fahrzeugteilart : Anbauteile für Pkw
Typ : Heckspoiler
Antragsteller : JOM Car-Parts & Hifi GmbH

Anlage A

Fotoblatt

(Ein Beispiel mit Hinweisen zur Maßkontrolle gem. Angaben in den Anlagen C*.
Dort finden sich weitere, spezifische Fotos zu den Bauteilen)



§22 31820*02



JOM Montageanleitung

1. Legen Sie den Spoiler zur Probe auf die richtige Stelle und markieren Sie die Punkte.
2. Unterseite vom Spoiler mit dem Reinigungstuch reinigen, sie muss fettfrei sein.
3. Dann bringen Sie das beigefügte Klebeband mehrmals gleichmäßig unter dem Spoiler an, bis es vollständig verbraucht ist. Lassen Sie dabei einen Abstand von 5 – 10 mm zu den Außenkanten.
4. Reinigen Sie gründlich die Stelle wo der Spoiler montiert werden soll, sie muss trocken und fettfrei sein.
5. Schutzfolie vom Klebeband entfernen und den Spoiler an der Kofferraumkante anbringen.
ACHTUNG: Das Klebeband haftet auf Anrieb sehr stark. Achten Sie daher unbedingt auf die präzise Positionierung. Der Klebevorgang kann mit dem gleichen Klebeband nicht wiederholt werden.
6. Spoiler mehrmals fest andrücken und auf Festigkeit überprüfen.
7. Wir empfehlen alle Arbeiten mit 2 Personen durchzuführen.

JOM Car Parts & Car HiFi GmbH • Harpener Hellweg 16 • D-44805 Bochum • www.jom.de